



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ18.Н19845

Срок действия с 30.05.2013 по 29.05.2016

№ 1204477

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ18.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА". 141300, г.Сергиев Посад Московской области, пр-т Красной Армии, д.212, корп.4, тел. (496) 547-50-10, 540-32-39, факс (496) 547-50-10, 540-32-39, E-mail: oospcsm@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Эмали акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1479, ВД-АК-2179 в полимерных емкостях вместимостью от 0,1кг до 200 кг.
См. приложение на бланке №0777327.
ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1, 2.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1342

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1, 2 табл. 1, пп. 1.5, 1.6.

код ТН ВЭД России:

3209 10 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Предприятие ВГТ". ИНН: 5038004853.

Адрес: Россия, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Советская, д. 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Предприятие ВГТ".

ИНН: 5038004853. Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 525-0090, 525-0091, 525-0092 от 28.05.2012г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ22, адрес: 141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212, корп.4; Свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.03.008.Е.004685.05.11 от 13.05.2011г. Управления Роспотребнадзора по Московской области, адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2; Акта инспекционного контроля от 28.05.2013г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Договор на инспекционный контроль №477/2013/серт.

от 30.05.2013 г.
Срок сертификации: За.



Руководитель органа
заместитель руководителя

Эксперт

Минчакова
Селезнева

Т.В.Минчакова
инициалы, фамилия

А.Ю.Селезнева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ **0777327**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЮ18.Н19845

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23 1342 3209 10 000 9	Эмали акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1179: - универсальная глянцевая, - универсальная полуглянцевая, - универсальная матовая, - универсальная флуоресцентная, - универсальная перламутровая, - универсальная «Металлик», - «Профи» антикоррозионная, - «Профи» для шифера, - «Профи» для пола, - «Профи» по дереву (для защиты от грибков, водорослей, плесени), - «Профи» по ПВХ и сайдингу, - «Профи» для радиаторов.	ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1, 2.
23 1342 3209 10 000 9	Эмали акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-2179: - «Профи» матовая, - «Профи» глянцевая.	ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1, 2.
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Предприятие ВГТ" Россия, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Советская, д. 2	



Руководитель органа
 (заместитель руководителя)
 Эксперт

[Handwritten signature]
 Подпись

[Handwritten signature]
 Подпись

Т.В.Минчакова
инициалы, фамилия

А.Ю.Селезнева
инициалы, фамилия